

GRE Dream Pool Atlantis basen stalowy



Symbol produktu

SP-RA102

ATLANTIS STALOWY BASEN KANADYJSKI

Odkryj hiszpańskie baseny stalowe GRE z serii **Dream Pool**. Wybierz europejską jakość na lata, stalowe baseny GRE to znakomita jakość wykonania, która sprosta twoim oczekiwaniom. Basen kanadyjski Atlantis jest prosty i łatwy w montażu, do jego postawienia nie jest wymagana betonowa wylewka. Taki sposób montażu sprawia, że finalny koszt budowy basenu jest znacznie niższy w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań.

Film promocyjny:

Specyfikacja techniczna basenu Gre Atlantis:

- ściany wykonane z walcowanej, fosforyzowanej oraz galwanizowanej blachy
- odporny na promieniowanie UV wkład basenowy o grubości 0.4 mm
- wsporniki wykonane z galwanizowanej stali
- głębokość 132 cm

KOD produktu	×	×	×	×	×	×
KITPROV1028	1000 x 550 cm	132 cm	56.111 L	482 kg	10m ³ /h	tak
KITPROV918	915 x 470 cm	132 cm	43.595 L	466 kg	8m ³ /h	tak
KITPROV818	800 x 470 cm	132 cm	37.474 L	415 kg	8m ³ /h	tak
KITPROV738	730 x 375 cm	132 cm	28.217 L	348 kg	6m ³ /h	tak
KITPROV618	610 x 375 cm	132 cm	23.281 L	279 kg	6m ³ /h	tak
KITPROV508	500 x 300 cm	132 cm	16.210 L	260 kg	6m ³ /h	tak

Opis

Wyposażenie basenu kanadyjskiego Gre Atlantis:

Zamawiając basen Gre otrzymujecie Państwo produkt kompletny, do którego nie trzeba dokupować żadnych dodatkowych elementów. W skład basenu Gre Atlantis wchodzi następujące wyposażenie:

- konstrukcja i profile ze stali galwanizowanej
- wkład basenowy PVC w kolorze niebieskim
- filtr piaskowy o przepływie 6-10 m³/h, w zależności od wielkości basenu.
- złoże filtracyjne Silex
- polietylenowa ochrona dna
- drabinka z platformą i 6 stopniami (2x3).
- skimmer
- niezbędne węże przyłączeniowe

Dostawa i gwarancja basenu Atlantis:

Baseny stalowe marki GRE dostarczane są **bezpłatnie** prosto od hiszpańskiego producenta. W zdecydowanej większości przypadków basen dociera w ciągu 10 - 14 dni od złożenia zamówienia.

Otrzymujecie Państwo:

- **4-letnią gwarancję** na konstrukcję stalową.
- **2-letnią gwarancję** na pozostałe komponenty.

Instalacja basenu GRE Atlantis:

- czas montażu: 2-3 osoby, około 6-10 godzin.
- podłoże betonowe nie jest wymagane.
- wybrać miejsce o wyrównanym terenie.
- w miejscu montażu nie mogą przechodzić żadne podziemne przyłącza (woda, gaz, światło etc.).
- miejsce powinno być osłonięte od wiatru i drzew, aby ograniczyć zanieczyszczenie pyłkami i liśćmi.
- basen należy zamontować w miejscu o największym nasłonecznieniu w godzinach porannych

data wygenerowania karty: 06.06.2026